

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Kahvila Donner

Kankurinkatu 4-6, 05800 HYVINKÄÄ

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**

24.08.2017



**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

08.12.2016



14.06.2016



**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**



Oivallinen /
Utmärkt

13



Hyvä / Bra

1



Korjattavaa /
Bör korrigeras



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 24.08.2017

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet



Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning



Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer



Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen



Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen



Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial



Elintarvikkeiden tutkimukset /
Livsmedelsundersökningarna



Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation



Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Kuiva-aineiden säilytyksessä on pientä huomautettavaa liittyen allergeeneihin.

Valvontayksikkö • Övervakningsenhet
Hyvinkään kaupunki

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 4.9.2017 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 4.9.2017